



RENAULT
Passion for life

Новый Renault KAPTUR



Цена от

1 020 000 Р*

Комплектация

Двигатель / трансмиссия

Цена, руб.

На автомобили производства 2020 г.

Life

1,6 л, 4x2, МКП5

1 020 000

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	LIFE
	1,6 л, 4x2, МКП5
ДИЗАЙН	
Хромированные боковые молдинги	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•
Зеркала заднего вида матовые черного цвета	•
Передние и задние брызговики	•
16" легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении	•
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида	•
ИНТЕРЬЕР	
Тканевая обивка сидений черного цвета	•
УПРАВЛЕНИЕ	
Бортовой компьютер	•
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	•
ОСВЕЩЕНИЕ	
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Светодиодные задние фонари с 3D эффектом	•
Подсветка багажного отделения	•
КОМФОРТ	
Цифровой спидометр	•
Ключ-карта с функцией «свободные руки»	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	•
Индикатор переключения передач	•
Режим Eco	•
Датчик внешней температуры	•
Бесключевой доступ к бензобаку	•
Кондиционер	•
Обогрев заднего стекла	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками	•
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости, с возможностью отключения) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•
Иммобилайзер	•
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка)	•
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•
3 задних подголовника, регулируемые по высоте	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ	
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•
Бачок омывателя большого объема (5 л)	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•
Стальная защита картера и топливной системы	•
Защита колесных арок	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Цвет кузова «металлик»	16 000
Эксклюзивный цвет кузова "IVORI"	8 000
Подогрев передних сидений	9 000

• = серийно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л Коробка передач / трансмиссия	1,6 л, 4x2 МКПП
Число мест	5
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем (см ³)	1598
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6
Число цилиндров / клапанов	4/16
Степень сжатия	10,5
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с) / при частота вращения коленчатого вала, об/мин	84 (114) / 5500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	156 / 4000
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Число передач	5
Диапазон передаточных чисел	I — 3,727 II — 2,048 III — 1,321 IV — 0,971 V — 0,738
Задний ход	3,545
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Тип усилителя	Электроусилитель
Диаметр разворота, м	10,9
Число оборотов руля	3
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Размерность шин	215/65 R16
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
ABS Bosch	9,0
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	269/22
Задние тормоза: барабаны, мм	228,6
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Аэродинамика, м ² /Сх	2,32/0,30
Максимальная скорость (км/ч)	178
Время разгона 0–100 км/ч (с)	12,3
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-100¹	
В городском цикле (л/100 км)	9,2
В загородном цикле (л/100 км)	6
В смешанном цикле (л/100 км)	7,2
Выброс CO ₂ , г/км	166
Топливный бак (л)	50
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ	
Масса без нагрузки, кг	1269-1282
Нагрузка на переднюю ось, кг	893
Нагрузка на заднюю ось, кг	837
Максимальная разрешенная масса, кг	1730
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1200
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	670
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ	
Дорожный просвет	205
ГАБАРИТЫ	
Длина, мм	4 333
Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм	1 813
Высота, мм	1 613
Колесная база, мм	2 673
Передняя колея, мм	1 564
Задняя колея, мм	1 570
Угол въезда	20
Угол съезда	31
Объем багажника, л / с откинутыми задними сиденьями, л	387 / 1 200